



ที่ ลพ ๕๕๙๐๒/๓๖๖

จังหวัดลำพูน

558

ฉบับที่ ๒ กพ. ๒๕๖๖

เวลา

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างสำหรับ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก

เรียน นายอำเภอเมืองลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) และใบแจ้งปริมาณงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลป่าสักได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก งบประมาณตั้งไว้
๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงิน ๗๗๘,๑๖๒.๔๗ บาท (เจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลป่าสักจึงขอส่งประกาศฯ ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานจ้างก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

(คนอง กันทะสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๔๗๙๙

www.pahsak.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก

เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก

ด้วยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและ ต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าสักจึงได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าสักกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน สองหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงิน ๗๗๘,๑๖๒.๔๗ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันเอก

(คนอง กันทะสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสภาเทศบาลตำบลป่าสักมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าสักกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๗๘,๑๖๒.๔๗ บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ บัญชีกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสงี่ยม เครือผิว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายอนุชิต ศรีล้อม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๓ นายรักชิต นันติแสง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าสัก ที่ ๐๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)

**สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง
กองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก**

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 9/1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวม 180.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 20 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าสักกำหนด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าสัก

รหัสสายทาง - ชื่อสายทางซอย 9/1 บ้านหลุก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระยะทางตลอดสายทาง 0.180 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC ยาว 180.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.180 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

คำนวณราคา เมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร หนา 0.05 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	775,162.47	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างาน	778,162.47	
	คิดเป็นราคากลาง จำนวน	778,162.47	
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			

ระยะทางดำเนินการ 0.280 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,323,124.83 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายเสงี่ยม เครือผิว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอนุชิต ศรีล้อม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายรักจิต นันติแสง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีกำหนดราคากลาง

รหัสสาขา -

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหลัก ซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลปลำลักษ์กำหนด

ชนิดผิวทาง AC

ซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านหลัก ตำบลปลำลักษ์

ระยะทางดำเนินการ ๐.๑๘๐ กม.

กว้าง

๕.๐๐

เมตร

หนา

๐.๐๕

เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับผิว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ หินคลุกบดอัดแน่น	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๙๗.๔๕	๑๑๖.๖๓	๗๑๔.๐๘	๑๐๒,๘๒๗.๕๒	๑.๓๖๒๔	๙๗๒.๘๖	๑๔๐,๐๙๒.๒๑	
	๑.๖ Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๗	๗.๙๒	๓๔.๗๙	๓๑,๓๑๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๗.๔๐	๔๒,๖๕๘.๑๑	
	๒.๒ Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๓ Slurry Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๔ Slurry Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๕ Cape Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๖ Cape Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๗ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๗.๘๒	๑๕.๘๕	๒๗๓.๖๗	๒๔๖,๓๐๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๗๒.๘๕	๓๓๕,๕๖๓.๒๑	หนา ๕ ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๘ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Slurry Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Slurry Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Cape Seal Type III	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๕ Cape Seal Type III (โดยวัสดุพารา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๖ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานตีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๙๕.๑๐	๑๔,๒๒๓.๔๖	เส้นกว้าง ๑๐ ซม.
	๔.๒ สี Traffic Paint (ลด ความ เร็ว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ตามกำหนด
	๔.๓ Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๔ ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						๓๙๐,๘๘๑.๕๒			๕๓๒,๕๓๖.๙๙	

บัญชีกำหนดราคากลาง

รหัสสาขา -

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลปาลิบาลกำหนด

ชนิดผิวทาง AC

ซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ

ที่	สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ตำบลปาลัก	ระยะทางดำเนินการ	๐.๑๘๐	กม.	กว้าง	๕.๐๐	เมตร	หน้า	๐.๐๕	เมตร	หมายเหตุ										
													รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)	
																วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม
๕	ยอดยกมา						๓๙๐,๘๘๑.๕๒			๕๓๒,๕๓๖.๙๙												
	งานจราจรลงเคราะห์																					
	๕.๑ งานปรับปรุง																					
	๕.๑.๑ หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.			-	หลัก	-	-	-	-	-												
	๕.๑.๒ หลักกิโลเมตร			-	หลัก	-	-	-	-	-												
	๕.๑.๓ ป้ายจราจร			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๑.๔ GUARD RAIL			-	เมตร	-	-	-	-	-												
	๕.๒ งานติดตั้ง																					
	๕.๒.๑ ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒ ป้ายจราจรแบบ บด.			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๓ ป้ายจราจรแบบ บบ.			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๔ ป้ายจราจร บ๓ - บ๕๕			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๕ ป้ายจราจรแบบ ค๑-ค๒๗,ค๓๑-ค๒๐,ค๓๑			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๖ ป้ายจราจร ค๒๘-ค๓๐,ค๒๖			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๗ ป้ายจราจร ค๒๑			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๘ ป้ายจราจรแบบ ค๒๓+ค๒๖ (๒ แผ่นป้าย)			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๙ ป้ายจราจรแบบ ค๒๔,ค๒๗			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๐ ป้ายจราจรแบบ ค๒๕,ค๒๘,ค๓๐			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๑ ป้ายจราจรแบบ ค๒๙			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๒ ป้ายจราจรแบบ ค๓๑ - ค๓๓			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๓ ป้ายจราจรแบบ ค๓๔			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๔ ป้ายจราจรแบบ ค๓๖			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๕ ป้ายจราจรแบบ ค๓๗			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๖ ป้ายจราจรแบบ ค๓๘			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๗ ป้ายจราจรแบบ น๑ (ป้ายแจ้งชำรุด)			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๘ ป้ายจราจรแบบ น๒ (๑ ชุด ๑ แผ่นป้าย)			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๑๙ ป้ายจราจรแบบ น๒ (๑ ชุด ๒ แผ่นป้าย)			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๐ ป้ายจราจรแบบ น๒ (๑ ชุด ๓ แผ่นป้าย)			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๑ ป้ายจราจรแบบ น๓			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๒ ป้ายจราจรแบบ น๔			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๓ ป้ายจราจรแบบ น๕			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๔ ป้ายจราจรแบบ น๖			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๕ ป้ายจราจรแบบ น๗ - น๒๐			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	๕.๒.๒๖ ป้ายจราจรแบบ บ๓-บ๕๕+ค๑-ค๒๗			-	ชุด	-	-	-	-	-												
	ยอดยกไป						๓๙๐,๘๘๑.๕๒			๕๓๒,๕๓๖.๙๙												

บัญชีกำหนดราคากลาง

รหัสสายทา-

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหลัก ซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าสักกำหนด

ชนิดผิวทาง AC ซอย ๙/๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ

ชนิดผิวทาง AC

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านหลัก ตำบลป่าสัก

ระยะทางดำเนินการ

๐.๑๘๐ กม.

กว้าง

๕.๐๐ เมตร

หน้า

๐.๐๕ เมตร

เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						๓๙๐,๘๘๑.๕๒			๕๓๒,๕๓๖.๙๙	
	๕.๒.๒๗ บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๒๘ บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๒๙ บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๐ บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๑ บ้ายกิโลเมตร ขนาด ๐.๘๐*๐.๔๐ ม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๒ หลักราไฟท์ ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๓ หลักรั้วโลหะ	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๔ หลักรั้วเหล็ก	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๕ หลักรั้วทาสี	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๖ Guard Rail บริเวณคอสะพานหรือทาง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๗ Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๘ ติดตั้งเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๙ ติดตั้งปั๊มสะท้อนแสง (๒ หน้า)	-	ปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๐ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๑ ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๒ Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๓ บ้ายสายทาง น๑/๑	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๖	งานอื่นๆ										
	๖.๑ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	๑.๐๐	งาน	๑๒๖,๓๐๕.๔๘	๕๑,๗๘๑.๓๔	๑๗๘,๐๘๖.๘๒	๑๗๘,๐๘๖.๘๒	๑.๓๖๒๔	๒๔๒,๖๒๕.๔๘	๒๔๒,๖๒๕.๔๘	
	ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.										
	ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.										
	จำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๘๐ ม.										
	รวม						๕๖๘,๙๖๘.๓๔			๗๗๕,๑๖๒.๔๗	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายเสถียร เครือผิว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอนุชิต ศรีล้อม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายรักจิต นันติแสง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.๔ ๑/๒

ประมาณการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก พร้อมที่ ๔ บ้านหลัก

ประมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อบักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม. ลึก หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลัก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการวันที่

๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวางท่อคอนกรีต สายที่ ๑									
	๑ งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน(หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ม)	๖.๕๐	ตร.ม.	-	-		๗๐.๐๐	๔๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	
	๒ งานดินชุด พร้อมขนทิ้ง	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-		๙๙.๐๐	๑๔,๒๕๖.๐๐	๑๔,๒๕๖.๐๐	
	๓ งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๗.๒๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๖.๔๕	๑๓,๒๒๒.๔๕		๓๐๖.๐๐	๒,๒๐๓.๒๐	๑๕,๔๒๕.๖๕	
	๔ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร	๑๖๖.๐๐	ท่อน	๓๑๐.๐๐	๕๑,๔๖๐.๐๐		๙๓.๐๐	๑๕,๔๓๘.๐๐	๖๖,๘๙๘.๐๐	
	๕ บ่อบัก ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร	๒๐.๐๐	บ่อ	๒,๒๔๗.๐๐	๔๔,๙๔๐.๐๐		๖๗๔.๑๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	๕๘,๔๒๒.๐๐	
ข	ทรายถมอัดแน่น	๗.๒๐	ลบ.ม.	๔๔๕.๔๘	๓,๒๐๗.๔๖		๙๙.๐๐	๗๑๒.๘๐	๓,๙๒๐.๒๖	
	หมวดงานฝาปิดบ่อบัก									
	๑ งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๘๔	ลบ.ม.	-	-		๔๓๖.๐๐	๓๖๖.๒๔	๓๖๖.๒๔	
	๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕.๖๕	ถุง	๑๓๙.๒๕	๗๘๖.๗๖		-	-	๗๘๖.๗๖	
	๑.๒ ทรายผสมคอนกรีต	๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๔๕.๔๘	๒๒๒.๗๔		-	-	๒๒๒.๗๔	
	๑.๓ หินผสมคอนกรีต	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๙๘.๑๓	๕๙๘.๑๓		-	-	๕๙๘.๑๓	
	๒ RB ๙ mm. SR๒๔	๖๔.๐๐๐	กก.	๒๓.๓๔	๑,๔๙๓.๗๖		๔.๑๐	๒๖๒.๔๐	๑,๗๕๖.๑๖	
	๓.๑ ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๓๔.๘๙	๖๙.๗๘		-	-	๖๙.๗๘	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน ยกไป				๑๑๖,๐๐๑.๐๗			๔๗,๑๗๕.๖๔	๑๖๓,๑๗๖.๗๑	

แบบ ปร.๔ ๒/๒

แบบ ปร.๕ ๒/๒

เริ่มทำงาน
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ ม. ลึก ๑.๑๐ ม. จำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร

เริ่มทำงาน
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ ม. ลึก ๑.๑๐ ม. จำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร

สมภารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน ยกมา				๑๑๖,๐๐๑.๐๗		๔๗,๑๗๕.๖๔	๑๖๓,๑๗๖.๗๑	
๓	เหล็ก L-๕๐x๕๐x๔ mm.	๗.๐๐	ท่อน	๕๐๔.๓๖	๓,๕๓๐.๕๒	๑๘๔.๐๐	๑,๒๘๘.๐๐	๔,๘๑๘.๕๒	
๔	ไม้แบบ	๒๒.๔๐	ตร.ม.	๒๐๕.๘๘	๔,๖๑๑.๗๑	๑๓๓.๐๐	๒,๗๗๙.๒๐	๗,๓๙๐.๙๑	
	๔.๑ ตะปูประกอบแบบ	๒.๒๔	กก.	๓๙๔.๙๙	๘๘.๔๖	-	-	๘๘.๔๖	
๕	คอนกรีตชอมถนน ความหนา ๐.๑๕ ม.	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๑,๙๑๑.๒๒	๑,๙๑๑.๒๒	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๒๑๗.๒๒	
๖	เหล็กไวรมesh ๔ มม. ๐.๒๕x๐.๒๕ ม.	๖.๕๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๑๖๒.๕๐	๕.๐๐	๓๒.๕๐	๑๙๕.๐๐	
					๑๒๖,๓๐๕.๔๘		๕๑,๗๘๑.๓๔	๑๗๘,๐๘๖.๘๒	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน				๑๒๖,๓๐๕.๔๘		๕๑,๗๘๑.๓๔	๑๗๘,๐๘๖.๘๒	

