



โรคติดต่อมาโดยยุงลาย ปี2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
Lumphun Provincial Public Health Office



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

อันดับจังหวัด(ประเทศ)

ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.

1. แม่ฮ่องสอน	378.17
2. ระยอง	235.20
3. ชัยภูมิ	206.05
4. นครราชสีมา	179.85
5. ขอนแก่น	155.77
67. ลำพูน	24.39

อันดับจังหวัด(เขต 1)

ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.

1. แม่ฮ่องสอน	378.17
2. เชียงใหม่	110.41
3. เชียงราย	100.16
4. ลำปาง	79.49
5. น่าน	49.02
6. พะเยา	44.31
7.แพร่	34.73
8. ลำพูน	24.39

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน

อำเภอ	จำนวน(ราย)	อัตราป่วย(ต่อแสน ประชากร)
1.ทุ่งหัวช้าง	12	59.46
2. เวียงหนองล่อง	8	45.97
3. บ้านธิ	8	45.03
4. แม่ทา	16	41.01
5.บ้านโฮ่ง	13	32.50
6. ลี้	18	25.73
7. เมือง	22	15.01
8. ป่าซาง	2	3.63
ภาพรวมจังหวัด	99	24.39

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ซิกุงุนยา)

อันดับจังหวัด(ประเทศ) ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.	
1. จันทบุรี	414.58
2. อุทัยธานี	268.44
3. ลำพูน	102.23
4. ระยอง	67.76
5. เลย	63.22

อันดับจังหวัด(เขต 1) ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.	
1. ลำพูน	102.23
2. ลำปาง	27.39
3. เชียงใหม่	16.69
4. น่าน	16.48
5. แพร่	4.48
6. เชียงราย	1.78
7. พะเยา	1.68
8. แม่ฮ่องสอน	0.00

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน		
อำเภอ	จำนวน(ราย)	อัตราป่วย(ต่อแสน ประชากร)
1. เวียงหนองล่อง	58	333.26
2. แม่ทา	68	174.31
3. บ้านโฮ้ง	47	117.48
4. เมือง	161	109.82
5. ลี้	61	87.21
6. บ้านธิ	10	56.29
7. ป่าซาง	9	16.35
8. ห้วยข้า้ง	1	4.95
ภาพรวมจังหวัด	415	102.23

หมู่บ้านที่ต้องเร่งเฝ้าระวังควบคุมโรค



พื้นที่ๆพบผู้ป่วยในสัปดาห์ล่าสุด

พื้นที่ๆเกิดการระบาดต่อเนื่องเกิน 28 วัน

6 อำเภอ 10 ตำบล 12 หมู่บ้าน

5 อำเภอ 12 ตำบล 16 หมู่บ้าน

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	รวม
ทุ่งหัวช้าง	ทุ่งหัวช้าง	ห้วยปิง	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
บ้านธิ	บ้านธิ	ดอยเวียง	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
บ้านโฮ่ง	ศรีเตี้ย	ศรีปทุม	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
เมือง	ต้นธง	สันต้นธง	5 ตำบล 7 หมู่บ้าน
	เวียงยองเมือง	ศรีเมืองยู	
	ศรีบัวบาน	ศรีบัวบาน	
	เหมืองง่า	ศรีบุญยืน	
	เหมืองจี้	กู่เล่า	
		เขตะวัน	
ป่าตัน			
แม่ทา	ทาสบเส้า	ทาสบเส้า	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
ลี้	ป่าไผ่	ป่าไผ่	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	รวม
บ้านธิ	บ้านธิ	สันต้นคำ	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
เมือง	ต้นธง	ปากล่อง	6 ตำบล 10 หมู่บ้าน
	บ้านแป้น	บ้านแป้น	
	ประตูป่า	ต้นแงะ	
	ศรีบัวบาน	ดอนแก้ว	
	เหมืองง่า	บ้านทุ่ง	
	เหมืองจี้	กู่เล่า	
		เขตะวัน	
		ป่าตัน	
		ฝายแป้น	
		เหมืองจี้	
แม่ทา	ทากาศ	ทากาศ	3 ตำบล 3 หมู่บ้าน
	ทาจุมเงิน	ห้วยเตือ	
	ทาสบเส้า	ทาสบเส้า	
ลี้	นาทราย	หนองปู	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
เวียงหนองล่อง	วังผาง	เหล่าแมว	1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ภาพการดำเนินการควบคุมโรคและแก้ไขจุดที่มี แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่



สิ่งที่ขอความร่วมมือดำเนินการ

- ขอความร่วมมือจากผู้นำในทุกระดับสื่อสารไปยังประชาชนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
- ขอความร่วมมือจากผู้นำในทุกระดับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในช่วงฤดูกาลระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
- ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รับสถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่เกิดโรค ต้องเร่งรัดการสำรวจแหล่งและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งการทำลายยุงตัวแก่ จนกว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI / CI) จะเป็น 0 (กำกับรายวัน เป้าหมายให้เป็น 0 ภายใน 7 วัน)
 - * พ่นกำจัดยุงตัวแก่ รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ในวันที่ 0 3 7 14 21 และ 28
 - * ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บ้าน วัด โรงเรียน แหล่งน้ำขังตามสวน และที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น กอไม้ กอไผ่ เป็นต้น
 - * เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรค

มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค

3 เก็บ 3 โรค



รณรงค์กำจัดยุงลาย
ด้วยมาตรการ

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านหรือยัง?

เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้



เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้ง
หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ



มาตรการ 5 ป 1 ข

5ป.+1ข.

ปิด

ภาชนะ
ใส่น้ำให้สนิท

เปลี่ยน

น้ำในภาชนะ
ที่ปิดฝาไม่ได้
ทุก 7 วัน

ปล่อย

ปลา
กินลูกน้ำ

ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม
ให้สะอาด ไม่ให้เป็น
ที่เพาะยุงลาย

ปฏิบัติ

ตามมาตรการ
เป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่องทุก
7 วัน

ขัด

ไปยังลายในภาชนะ
และทังน้ำที่ขัดล้าง
ลงบนพื้นดินให้โชย
แห้งตายเพื่อหยุด
การแตกตัว